



€ 89,-*

Art.-Nr. 120709

Salatschleuder K1-25L

Auch geeignet zum Trocknen von Gemüse

- Material: Kunststoff, Farbe: orange
- Inhalt: 25 Liter
- Antrieb: Kurbelantrieb
- Ausstattung: Schleudersieb, herausnehmbar
- Ausführung: lebensmittelecht, spülmaschinenfest
- Wasserablauf: Ablaufschlauch 1,6 Meter
- Maße: B 420 x T 420 x H 520 mm
- Gewicht: 3,28 kg



€ 215,-*

Art.-Nr. A150676

Kontaktgrill "Panini"

Große Grillfläche, Grillplatte oben gerillt, unten glatt

- Robustes Gerät aus Edelstahl
- Grillplatten aus Gusseisen
- Thermostat regelbar von 50 °C bis 300 °C
- Aufheizkontrollleuchte, Kontrollleuchte EIN/AUS
- Fettaufschale
- Obere Grillplatte: B 335 x T 220 mm
- Untere Grillplatte: B 335 x T 230 mm
- Anschlusswert: 2,2 kW / 230 V 50/60 Hz
- Maße: B 410 x T 370 x H 200 mm
- Inklusive Reinigungsbürste
- Gewicht: 19 kg



€ 399,-*

Art.-Nr. A120786

Heißluftofen AT90

Einschübe: 4 (438 x 315 mm)

- Gehäuse Edelstahl, Garraum emailliert
- Abstand zwischen den Blechen 70 mm
- Zeitschalter: 0 bis 120 Minuten
- Mit 2 Motoren
- Temperaturschalter: 0 °C bis 300 °C
- Tür mit Doppelscheibe
- Innenbeleuchtung
- Anschlusswert: 2,67 kW / 230 V 50/60 Hz
- Maße: B 595 x T 615 x H 570 mm
- Inklusive 4 Bleche
- Gewicht: 38 kg



€ 345,-*

Art.-Nr. 610184

Mikrowellengerät 10250M

Mikrowellenleistung: 1000 W - Anzahl Magnetronen: 1

- Material: Edelstahl
- Material Garraum: Edelstahl
- Funktionen: Erhitzen
- Inhalt: 25 Liter
- Anzahl Leistungsstufen: 1
- Timer: manuell
- Zeiteinstellung bis: 6 Minuten
- LED-Display
- Innenbeleuchtung
- Maße Garraum: B 310 x T 325 x H 200 mm
- Anschlusswert: 1,55 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 515 x T 435 x H 310 mm
- Gewicht: 15,2 kg



€ 148,50*

Art.-Nr. A150513

Reiskocher 8L

Produktionsmenge Reis: 25 - 40 Portionen

- Gehäuse aus Edelstahl
- Extra große Griffe
- Innentopf antihaftbeschichtet, hitzebeständig mit Rundum-Warmhaltefunktion
- Silikonmatte als Anbrennschutz
- Inhalt: 8 Liter
- Anschlusswert: 1,95 kW / 230 V 50/60 Hz
- Maße: Ø 320 mm, Höhe 350 mm
- Inklusive: Messbecher + Reislöffel + Rührlöffel
- Gewicht: 11 kg



€ 172,-*

Art.-Nr. 100197

Toaster TS60

Wahlschalter zum Toasten von 2, 4, oder 6 Toast-Scheiben

- Material: Edelstahl
- Anzahl Schlitze: 6
- Schlitzgröße: B 145 x T 20 x H 135 mm
- Ausgelegt für: Toast, Sandwich-Toast
- Bedienung: 1 Bedienhebel für 6 Schlitze (manueller Auswurf), Wahlschalter für die Inbetriebnahme der Toastschlitze, 2er-Gruppen
- Herausnehmbare Krümelschubblende
- Signalton nach Ablauf der Zeit
- Anschlusswert: 2,5 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 405 x T 265 x H 220 mm
- Gewicht: 5,6 kg



€ 215,-*

Art.-Nr. 105829

Induktionskocher IK 35-EB

Einbaufähig - Leistung Kochstelle max.: 3500 W

- Material: CNS 18/10
- Material Kochfläche: Glas
- Maße Glasfeld: B 310 x T 330 mm
- Durchmesser Kochstelle: 240 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 10
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anzahl Temperurstufen: 10
- Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
- Topferkennung, Digital-Anzeige, Ein-/Ausschalter
- Überhitzungsschutz
- Separates Bedienfeld, Kabellänge: 0,8 m
- Anschlusswert: 3,5 kW / 220-240 V 50 Hz
- Maße: B 370 x T 390 x H 118 mm
- Gewicht: 6,5 kg



€ 319,-*

Art.-Nr. 162913

Induktions-Fritteuse 8L

1 Becken - Beckeninhalte: 8 Liter - Mit Fettablasshahn

- Die leistungsstarke Induktionstechnologie sorgt für eine ideal eingestellte Temperatur - und das dauerhaft.
- Material Edelstahl
 - Heizelement Induktionsspule
 - Beckenmaße: B 238 x T 300 x H 205 mm
 - 1 Korb, Korbmaße: B 180 x T 215 x H 140 mm
 - Temperaturbereich: 60 °C bis 190 °C
 - Sicherheitsthermostat
 - Kontrollleuchte: Aufheizkontrollleuchte, Warmhalten
 - Anschlusswert: 3,5 kW / 220-240 V 50 Hz
 - Maße: B 290 x T 480 x H 515 mm
 - Inklusive: 1 Deckel, 1 Lochblech
 - Gewicht: 10,4 kg



€ 174,-*

Art.-Nr. 105843

Induktionskocher IK 35TC

Leistung Kochstelle max.: 3500 W

- Material: Edelstahl
- Material Kochfläche: Glas
- Touch-Control-Bedienfeld mit Digitalanzeige
- Timer
- 10 Leistungsstufen (500 - 3500 W)
- 10-stufige Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anschlusswert: 3,5 kW / 220-240 V 50 Hz
- Elektronischer Überhitzungsschutz
- Maße: B 340 x T 445 x H 117 mm
- Gewicht: 7,45 kg



€ 255,-*

Art.-Nr. 105821

Induktionskocher IK 35TC XL

Leistung Kochstelle max.: 3500 W

- Material: Edelstahl, Material Kochfläche: Glas
- Maße Glasfeld: B 356 x T 356 mm
- Durchmesser Kochstelle: 300 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 10
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anzahl Temperurstufen: 10
- Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
- Zeiteinstellung: 1 - 180 Minuten
- Topferkennung, Timer, Digital-Anzeige
- Überhitzungsschutz, Ein-/Ausschalter
- Anschlusswert: 3,58 kW / 220-240 V 50/60 Hz
- Maße: B 440 x T 540 x H 125 mm
- Gewicht: 9,1 kg



€ 419,-*

Art.-Nr. 162900

Fritteuse "Professional"

1 Becken - Beckeninhalte: 10 Liter - Mit Fettablasshahn

- In Stoßzeiten für den professionellen Einsatz hervorragend geeignet.
- Material Chromnickelstahl
 - 1 Korb, Korbmaß: B 300 x T 240 x H 120 mm
 - Heizelemente aus Edelstahl
 - Kaltzone
 - Sicherheitsthermostat (Überhitzungsschutz)
 - Anschlusswert: 8,1 kW / 400 V 50-60 Hz 3 NAC
 - Maße: B 390 x T 450 x H 375 mm
 - Inklusive: 1 Deckel
 - Gewicht: 11,5 kg



€ 235,-*

Art.-Nr. A120401

Hot-Dog-Gerät

Glaszylinder Ø 195 mm, Höhe 245 mm

- Material: CNS 18/10
- Kontrollleuchte
- Temperaturregler von 30 °C bis 90 °C
- Anschlusswert: 1 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 260 x T 295 x H 360 mm
- Gewicht: 6,9 kg



€ 266,-*

Art.-Nr. 103063

Wärmeschrank

Fassungsvermögen: 55 - 60 Teller, Ø 320 mm

- Material: Edelstahl
- 1-türig
- 1 Zwischenbord verstellbar
- Thermostat 30 °C bis 85 °C
- Anschlusswert: 0,75 kW / 230 V 50 Hz 1 NAC
- Maße: B 450 x T 450 x H 855 mm
- Gewicht: 33 kg



€ 97,-*

Art.-Nr. A190167

Kaffeemaschine Bartscher PRO II 60T

Maximale Leistung von ca. 60 - 72 Tassen

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Material Filter: Edelstahl, Heizsystem: Edelstahl
- Ausführung: Rundfilter
- Inhalt: 9 Liter
- Mindest-Aufbrühmenge: 4,5 Liter (30 Tassen)
- Aufbrühzeit: 50 Minuten für 9 Liter
- Füllstandsanzeige, Entkalkungssignal
- Kaffeemaschine kann auch ohne Filterpapier genutzt werden
- 2 getrennte Heizsysteme für Brüh- und Warmhaltefunktion
- Anschlusswert: 1,2 kW / 230 V 50/60 Hz
- Maße: B 310 x T 320 x H 540 mm
- Gewicht: 3,8 kg



€ 64,50*

Art.-Nr. 190129

Milchaufschäumer "Induktion" MSI400

Aufschäumen oder Erhitzen von 150 ml bis 400 ml Milch

- Sockel Edelstahl
- Abnehmbarer Edelstahl-Becher mit Kunststoffdeckel
- 3 Funktionen: Aufschäumen kalt / 65 °C / 70 °C
- Automatische Abschaltung
- Kein Vorwärmen der Milch
- Induktionsfläche mit Kontaktschalter
- 4 rutschfeste Füße aus Silikon
- Kabelaufwicklung
- Anschlusswert: 0,6 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 125 x T 150 x H 180 mm
- Inklusive 3 magnetische Mixscheiben:
 - 1 x Quirl für Micro Milchschaum
 - 2 x Quirl für festen Milchschaum
- Gewicht: 1,1 kg



€ 93,-*

Art.-Nr. A100268

Thermo-Kochtopf-Set 6L

Set bestehend aus: Kochtopf, Thermobehälter

- Speisen zubereiten und ohne lästiges Umschütten im passenden Thermobehälter gut isoliert warmhalten.
- Material Kochtopf: CNS 18/10, Kunststoff
- Material Thermobehälter: Edelstahl, Kunststoff
- Inhalt Kochtopf: 6 Liter
- Durchmesser Kochtopf: 225 mm
- Kochtopf: induktionsgeeignet, Kunststoffgriffe
- Thermobehälter: doppelwandig, vakuumisoliert
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 5 °C
- Maße: B 360 x T 320 x H 220 mm
- Inklusive: Glasdeckel
- Gewicht: 4,75 kg



€ 165,-*

Art.-Nr. A190043

Kaffeemaschine "Contessa 1002"

1 Edelstahl-Isolierkanne, Inhalt: 2 Liter

- Material: Chromnickelstahl, Kunststoff
- 1 Warmhalteplatte
- Aufbrühzeit: pro Kanne ca. 8 Minuten
- Mindest-Aufbrühmenge: 0,5 Liter
- Anschlusswert: 2 kW / 230 V 50/60 Hz
- Maße: B 215 x T 400 x H 520 mm
- Gewicht: 6,71 kg



€ 154,-*

Art.-Nr. 200207

Wasserbad / Bain Marie

Mit Wasserablaufhahn

- Material: Chromnickelstahl
- Größe 1/1 GN, 200 mm tief
- Anschlusswert: 1,2 kW / 230 V 50/60 Hz
- Maße: B 355 x T 550 x H 295 mm
- Gewicht: 9,5 kg



€ 298,-*

Art.-Nr. 100524

Salamander S40

Grillrost mit Kippsicherung, B 430 x T 305 mm

- Material: CNS 18/10
- Infrarot-Strahlungsheizkörper "Incoloy"
- Kontrolllampe
- Fettauffangschale
- Anschlusswert: 2,2 kW / 230 V 50 Hz 1 NAC
- Maße: B 597 x T 368 x H 365 mm
- Gewicht: 13,8 kg



€ 216,-*

Art.-Nr. 1086003S

Gas-Hockerkocher

Starkbrenner mit Piezo-Zündung, zündgesichert

- Gehäuse CNS 18/10
- Gussrippenrahmen schwarz
- Anschlusswert: 7,0 kW
- Maße: B 400 x T 440 x H 390 mm
- Eingestellt auf Flüssiggas, Erdgasdüsen sind beigelegt
- Gewicht: 12,75 kg

Anschluss-Set, gewerblich für Hockerkocher

- Verwendbar für Innen- und Außenbereich
- Gewicht: 1,3 kg



€ 94,-*

Art.-Nr. 500180



€ 86,-*

Art.-Nr. 181137

Menütafel "Bartscher Bistro"

Für den Innen- und geschützten Außenbereich

- Rahmen Echtholz (aus nachhaltigem Anbau)
- Beschriftungsfläche: Maße: B 530 x H 795 mm, HDF-Platte (hochdichte Holzfasertplatte), UV-Lack-beschichtet
- Beidseitig beschreibbar mit Kreide/Kreidemarkern (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Einfache Reinigung
- Fertig montiert, platzsparend zu lagern
- Maße: B 660 x T 565 x H 1210 mm
- Gewicht: 7,4 kg



€ 131,-*

Art.-Nr. 860006

Abfalleimer 56L

Volumen: 56 Liter

Passender Abfalleimer für die Vorabräumungen 109772 und 109773 der Bartscher Durchschub-Spülmaschinen.

- Behälter und Deckel CNS 18/10
- Abnehmbarer Deckel mit Griff, kann seitlich am Eimer eingehängt werden
- Behälter-Innenmaß: Ø 370 mm, Höhe 520 mm
- 4 Lenkrollen, Ø 60 mm
- Maße: B 460 x T 400 x H 620/723 mm
- Gewicht: 6,6 kg

Diese Aktion ist gültig bis 31.01.2019

- Solange der Vorrat reicht
 - Preise Netto zzgl. gesetzlicher MwSt.
- Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

Für alle Lieferungen gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



gegr. 1892

Wilh. Breuer
Vollausstatter für Fleischerei & Gastronomie

Wilh. Breuer GmbH & Co. KG

Piniestraße 11
40233 Düsseldorf

Telefon 02 11 / 94 40 60
Fax 02 11 / 94 40 63 0

info@breuerinfo.de
www.breuerinfo.de