



### Iso-Dispenser 9L

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Inhalt: 9 Liter
- Ausgelegt für: Kalte oder heiße Getränke
- Gläser-/Tassenhöhe max.: 11 cm
- Doppelwandig
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 2,5 °C
- Tragegriff
- Eigenschaften: Deckel und Zapfhahn abnehmbar, Zapfsystem, einfache Reinigung, Füße klappbar
- Maße: B 240 x T 270 x H 420 mm
- Gewicht: 2 kg

150994

36,- €\*



### Kaffeevollautomat KV1 Classic

- Material: Kunststoff
- Material Mahlwerk: Stahl | Kegelmahlwerk
- Inhalt Bohnenbehälter: 1000 g
- Ausgelegt für: 80 Tassen / Tag
- Leistung max.: 40 Tassen à 120 ml / Stunde
- Programme: 6, individuell einstellbar
- Auslauf höhenverstellbar: 100 - 160 mm
- Wasserversorgung: 2 Optionen  
Wassertank Inhalt 1,8 Liter, abnehmbar  
Festwasseranschluss 1/2"
- Inhalt Restebehälter ca. 35 Tassen
- Milchaufschäumer | Milchzufuhr: Extern über Schlauch
- Anschlusswert: 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 305 x T 330 x H 580 mm
- Gewicht: 17,4 kg

190052

1.429,- €\*



### Blender PRO XTRA 2,5L

- Material: Kunststoff ABS
- Ausführung Messer: Edelstahl, 6-flügelig
- Material Mixbecher: Polycarbonat, transparent
- Inhalt: 2,875 Liter | Füllmenge: 2,5 Liter
- Drehzahl max.: 28000 U / Min.
- Geschwindigkeitsregelung: Stufenlos
- Pulse-Funktion
- Ausgelegt für: Hacken, Mixen, Pürieren, Shaken, Zerkleinern, Eis crushen
- Sicherheitsschalter | Motorschutz
- Lärmschutzhaube abnehmbar
- Inklusive: 1 Stopfer
- Anschlusswert: 1,68 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Maße: B 240 x T 270 x H 570 mm
- Gewicht: 9,08 kg

150182

259,- €\*



### Teigportionierer 800ml

- Material: Edelstahl
- Füllmenge: 800 ml
- Dosieröffnung: Ø 8 mm
- Eigenschaften: Einfache Reinigung
- Inklusive: Ständer
- Maße: B 140 x T 260 x H 241 mm
- Gewicht: 0,49 kg

101929

14,- €\*



### Milch-Kühlschrank KV6L

- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet
- Material Innen: Kunststoff ABS
- Maße innen: B 160 x T 125 x H 280 mm
- Inhalt: 6 Liter | Ausgelegt für z. B. 3 Tetra Paks®
- Kühlung: Kompressor, Umluft | Kühlmittel: R600a
- Temperaturbereich: 0 °C bis 4 °C
- Temperaturregelung: Elektronisch, in 1 °C-Schritten
- Automatische Abtaufunktion | Tauwasserverdunstung
- Innenbeleuchtung: LED, separat schaltbar
- Flügeltür | Türanschlag: Rechts (wechselbar)
- Öffnung für Milchschlauch: 2 Öffnungen, links und rechts am Gerät, Ø 7 mm
- Anschlusswert: 0,061 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 225 x T 460 x H 452 mm
- Gewicht: 12,9 kg

190076

366,- €\*



### Heißluftofen AT211-MDI

- Material: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 4 | Format: 1/1 GN
- Maße innen: B 565 x T 385 x H 350 mm
- Funktionen: Umluft
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Temperaturregelung: Elektronisch, in 1 °C-Schritten
- Aufheizzeit ca. 12 Minuten (150°C)
- Zeiteinstellung: 0 bis 120 Minuten
- Anzahl Motoren: 2
- Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit  
Signalton nach Ablauf der Zeit
- Inklusive: 1 Rost, 1 GN-Behälter
- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 700 x T 625 x H 540 mm
- Gewicht: 42,2 kg

A120792

555,- €\*



### Wasserkocher 1,7L

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Inhalt: 1,7 Liter
- Mindest-Aufbrühmenge: 0,3 Liter
- Temperaturbereich bis: 100 °C
- Kochstopp-Automatik
- Kalkfilter
- Füllstandsanzeige
- Trockenlaufschutz
- Steuerung: Elektronisch, Hebel
- Länge Kabel: 71 cm
- Wasserkocher vom Sockel abnehmbar, kabellos
- Anschlusswert: 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 165 x T 210 x H 240 mm
- Gewicht: 0,96 kg

200095

21,- €\*



### Induktionswarmhalteplatte IW10-EB

- Material: Edelstahl | Material Kochfläche: Glas
- Maße Glasfeld: B 455 x T 310 mm
- Leistung max.: 1000 W
- Anzahl Temperaturstufen: 13
- Temperaturbereich: 40 °C bis 100 °C
- Intervalle Temperatureinstellung: 5 °C
- Überhitzungsschutz | Topferkennung
- Steuerung: Elektronisch, Touch
- Einbaufähig
- 3 Geräte in 1 Stromkreis in Reihe schaltbar, auch als Auf Tischgerät nutzbar
- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 490 x T 345 x H 67 mm
- Gewicht: 5,4 kg

114367

119,- €\*



### Wärmelampe IWL250ST

- Material: Edelstahl
- Ausführung: Tischgerät, flexibler Lampenarm
- Art der Wärmequelle: Infrarotlampe
- Fassung: E27
- Ausführung Anschlusskabel: Kabellänge: 1,3 m
- Lichte Höhe: Variabel (max. 520 mm)
- Belüfteter Stahl-Reflektor
- Inklusive: 1 Infrarotlampe (Philips IR250), Farbe Glas: Klar
- Anschlusswert: 0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 200 x T 250 x H 700 mm
- Gewicht: 6,1 kg

114270

133,- €\*



### Crêpe-Backgerät 2CP400

- Material: Edelstahl
- Material Crêpeplatten: Gusseisen, emailliert
- Anzahl Crêpeplatten: 2
- Durchmesser Crêpeplatten: 400 mm
- Ausführung Crêpeplatten: Fest montiert
- Crêpeplatten getrennt regelbar
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Temperaturregelung: Thermostatisch, stufenlos
- Inklusive: 1 Teigverteiler
- 2 getrennte Steckdosen erforderlich
- Anschlusswert: 6 kW | 2 x 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 860 x T 510 x H 245 mm
- Gewicht: 40 kg

104457

523,- €\*



### Kaffeemaschine "Contessa 1000"

- Material: Chromnickelstahl, Kunststoff
- Anzahl Kochstellen: 1
- Inhalt Kanne: 1,8 Liter
- Ausführung Kanne: Glas
- Aufbrühzeit: 7 Minuten für 1,8 Liter
- Leistung max.: 11 Tassen
- Mindest-Aufbrühmenge: 0,5 Liter
- Anzahl Warmhalteplatten: 1
- Warmhaltefunktion
- Anschlusswert: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 215 x T 385 x H 460 mm
- Gewicht: 6,5 kg

A190053

147,- €\*



### Kaffeemaschine Contessa 1002

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Anzahl Kochstellen: 1
- Inhalt Kanne: 2 Liter
- Ausführung Kanne: Isolierkanne, Edelstahl
- Aufbrühzeit: 8 Minuten für 2 Liter
- Leistung max.: 13 Tassen
- Mindest-Aufbrühmenge: 0,5 Liter
- Eigenschaften: Edelstahlheizelement
- Anschlusswert: 1,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 215 x T 400 x H 520 mm
- Gewicht: 6,5 kg

190193

161,- €\*



### Heißluftofen AT90-MD1

- Material: Edelstahl | Material Garraum: Emailliert
- Anzahl Einschübe: 4 | Format: 438 x 315 mm
- Maße innen: B 460 x T 370 x H 350 mm
- Funktionen: Umluft
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C  
Temperaturregelung: Elektronisch, in 1 °C-Schritten
- Aufheizzeit ca. 8 Minuten (150°C)
- Zeiteinstellung: 0 bis 120 Minuten
- Anzahl Motoren: 2
- Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit  
Signalton nach Ablauf der Zeit
- Inklusive: 4 Bleche
- Anschlusswert: 2,7 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 595 x T 615 x H 580 mm
- Gewicht: 38,4 kg

**A120796**

449,- €\*



### Hot Dog-Gerät, eckig

- Material: Edelstahl
- Durchmesser Glaszylinder: 200 mm
- Höhe Glaszylinder: 240 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 100 °C  
Temperaturregelung: Stufenlos
- Sicherheitsthermostat
- Kontrollleuchte: Aufheizen
- Wassertank: Edelstahl, Inhalt: 1,25 Liter
- Anschlusswert: 0,8 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 280 x T 280 x H 355 mm
- Gewicht: 5,2 kg

**A120406**

186,- €\*



### Menütafel "Bartscher Bistro"

- Material: Echtholz
- Maße Beschriftungsfläche: B 530 x H 795 mm
- Beidseitig beschreibbar
- Einsetzbar im: Innen- und geschützten Außenbereich
- Beschreibbar mit Kreide/Kreidemarkern (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Beschriftungsfläche: HDF-Platte, UV-Lack beschichtet
- Anlieferungszustand: Fertig montiert
- Maße: B 660 x T 565 x H 1.210 mm
- Gewicht: 7,4 kg

**181137**

87,- €\*



### KitchenAid 5KSM7990XEWH weiß, 6,90L

- Material: Zinkdruckguss
- Material Rührschüssel: Edelstahl
- Inhalt Rührschüssel: 6,9 Liter
- Geschwindigkeitsregelung: 10 Stufen
- Sicherheitsschalter
- Ausführung: Mit Schüsselheber
- Schutzgitter
- Inklusive: 1 Einfüllschute, 1 Flachrührer, 1 Kneithaken, 1 Schneebesens, 1 Rührschüssel
- Anschlusswert: 0,325 kW | 220-240 V | 50-60 Hz
- Maße: B 287 x T 371 x H 417 mm
- Gewicht: 12,2 kg

**A1500510**

1.423,- €\*



### Hockerkocher G-1KB 1K700

- Material: CNS 18/10, Gussrippenrahmen
- Gasbrenner: Starkbrenner
- Zünd-Art: Piezo-Zündung
- Zündsicherung
- Gas-Art: Flüssiggas, Erdgasdüsen sind beigelegt
- Wichtiger Hinweis: Der Topfdurchmesser muss mindestens 22,5 cm betragen. Ein Druckminderer von max. 50 mbar ist erforderlich.
- Anschlusswert: 7 kW
- Maße: B 400 x T 440 x H 390 mm
- Gewicht: 12,8 kg

**1086003S**

216,- €\*



### Abfalleimer 56L

- Material: CNS 18/10
- Inhalt: 56 Liter
- Maße Innenbehälter: Ø 370 mm | Höhe: 520 mm
- Deckel-Eigenschaften: Abnehmbar, mit Griff, kann seitlich am Eimer eingehängt werden
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen
- Durchmesser Rollen: 60 mm
- Höhe ohne Lenkrollen: 540 mm
- Eigenschaften: Mit seitlichen Griffen
- Maße: B 460 x T 400 x H 620 mm
- Gewicht: 6,6 kg

**860006**

139,- €\*



**Bartscher**



### Waffeleisen 2HW211

- Material: Edelstahl
- Material Backplatten: Gusseisen, emailliert
- Anzahl Backeinheiten: 2
- Backeinheiten getrennt regelbar
- Waffelform: Herzwaffel
- Waffelgröße: Ø 210 mm, Höhe 16 mm
- Ausführung Backplatten: Fest montiert
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C  
Temperaturregelung: Thermostatisch, stufenlos
- 2 getrennte Steckdosen erforderlich
- Anschlusswert: 4,4 kW | 2 x 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 600 x T 470 x H 230 mm
- Gewicht: 32,5 kg

**370191**

613,- €\*



### Waffeleisen 2BW160-101

- Material: Edelstahl
- Material Backplatten: Gusseisen, emailliert
- Anzahl Backeinheiten: 2
- Backeinheiten getrennt regelbar
- Waffelform: Brüsseler Waffel
- Waffelgröße: 160 x 100 mm, Höhe 32 mm
- Ausführung Backplatten: Fest montiert
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C  
Temperaturregelung: Thermostatisch, stufenlos
- 2 getrennte Steckdosen erforderlich
- Anschlusswert: 4,4 kW | 2 x 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 600 x T 470 x H 250 mm
- Gewicht: 44,5 kg

**370193**

613,- €\*



### Waffeleisen 1BW160-101

- Material: Edelstahl
- Material Backplatten: Gusseisen, emailliert
- Anzahl Backeinheiten: 1
- Waffelform: Brüsseler Waffel
- Waffelgröße: 160 x 100 mm, Höhe 32 mm
- Ausführung Backplatten: Fest montiert
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C  
Temperaturregelung: Thermostatisch, stufenlos
- Anschlusswert: 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 285 x T 470 x H 245 mm
- Gewicht: 21,75 kg

**370175**

335,- €\*



### Tassenwärmer TA720

- Material: Edelstahl
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 72
- Temperaturbereich bis: 60 °C
- Maße Stellfläche: B 280 x T 295 mm
- Höhe Innen, je: 175 mm
- Mit Abstellfläche, Maße: B 250 x T 250 mm
- Anschlusswert: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 320 x T 345 x H 550 mm
- Gewicht: 10,7 kg

**103076**

288,- €\*



### Hockerkocher G-WB 1K1250 XL

- Material: CNS 18/10, Gussrippenrahmen
- Gasbrenner: Warzenbrenner
- Zünd-Art: Manuelle Zündung
- Züandsicherung | Pilotflamme
- Gas-Art: Flüssiggas, Erdgasdüsen H und L sind beigelegt
- Tragfähigkeit max.: 70 kg  
Der Topfdurchmesser muss mindestens 28 cm betragen
- Auffangschale unter dem Brenner
- Ein Druckminderer von max. 50 mbar ist erforderlich
- Anschlusswert: 12,5 kW
- Maße: B 590 x T 680 x H 820 mm
- Gewicht: 31 kg

**1051603**

1.499,- €\*

### Diese Aktion ist gültig bis 31.12.2020

- Solange der Vorrat reicht
- Preise Netto zzgl. gesetzlicher MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten.  
Für Druckfehler keine Haftung.

Für alle Lieferungen gelten ausschließlich  
unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**NEU ab 01.02.2020**

**24 Monate volle Gewährleistung auf alle  
Bartscher Produkte!**



### Wilh. Breuer GmbH & Co. KG

Piniestraße 11  
40233 Düsseldorf

Telefon 02 11 / 94 40 60  
Fax 02 11 / 94 40 63 0

info@breuerinfo.de  
www.breuerinfo.de